



Sorelex

NASTARTUJE HOJENÍ

Two white, textured patches of Sorelex are shown, one slightly overlapping the other. The patches have a fibrous, non-woven appearance. A red circular graphic is overlaid on the right patch, containing the text "Kyselina hyaluronová + Oktenidin".

KYSELINA
HYALURONOVÁ
+
OKTENIDIN

NASTARTUJE HOJENÍ

Díky přítomnosti dvou aktivních látek a promyšlenému složení vrstev, Sorelex v ráně působí komplexním účinkem. Rychle a efektivně vyčistí spodinu rány. Aktivně nashoduje přirozené regenerační procesy a vytváří optimální podmínky pro zdárný průběh hojení.

ODSTRANÍ BAKTERIE A POVLAK

ZASTAVÍ PRODUKCI EXUDÁTU

URYCHLÍ NÁSTUP GRANULACE

SYNERGIE DVOU ÚČINNÝCH LÁTEK

Kombinace přírodní látky s unikátními regeneračními vlastnostmi a bezpečného, účinného antiseptika přináší rychlé a viditelné výsledky.

AKTIVNÍ LÁTKY

OKTENIDIN
DIHYDROCHLORID

PŘÍPRAVA RÁNY

Bezpečně dekontaminuje ránu
Účinný proti G+/ G- bakteriím
Bez bakteriální rezistence

REGENERACE RÁNY

Chrání před rozvojem infekce
Nezpomaluje hojení
Bez cytotoxického vlivu

KYSELINA
HYALURONOVÁ

Řídí průběh zánětlivé fáze
Startuje regenerační procesy
Podporuje spontánní reparaci tkání

Podporuje viabilitu kožních buněk a vaskularizaci
Stimuluje migraci keratinocytů a fibroblastů
Reguluje tvorbu kolagenu

VIDITELNÝ
EFEKT

Rychlé vyčištění rány
Snížení exudace a zápachu
Vznik granulačních ostrůvků

Výrazný a rychlý růst granulací
Tvorba epitelizačních temů
Snížené jizvení

PRO KOMPLIKOVANÉ RÁNY


Sorelex je řešením pro široké spektrum ran v různých fázích hojení. Jeho benefity využijete především tam, kde je třeba rychle vyčistit spodinu rány nebo nastartovat hojení. **Doporučuje se pro středně a silně exudující rány.**

INFIKOVANÉ, POVLEKLÉ RÁNY

RÁNY S RIZIKEM ROZVOJE INFEKCE

DLOUHODOBĚ STAGNUJÍCÍ RÁNY

SOFISTIKOVANÝ KONCEPT



SORPČNÍ VRSTVA

Účinně odvádí nadbytečný exudát vertikálním směrem do sekundárního krytí. Zabraňuje maceraci okolí rány. Tato vrstva má výrazný červený potisk, aplikuje se směrem OD RÁNY.

ČISTICÍ VRSTVA

Vychytávací mřížka umístěná ve vnitřní struktuře krytí zachytává nečistoty a zajišťuje mechanický debridement.

AKTIVNÍ VRSTVA

Unikátní kombinace aktivních látek, oktenidinu a kyseliny hyaluronové pro antimikrobiální účinek a hojící efekt. Vytváří v ráně gel. Touto vrstvou se krytí aplikuje DO RÁNY.

BEZPEČNÉ HOJENÍ

Aktivní látky obsažené v krytí Sorelex jsou pro pacienta **zcela bezpečné a nemají nežádoucí účinky ani při dlouhodobější aplikaci.**

Díky své bezpečnosti je Sorelex vhodný i na hojení ran u rizikových skupin (dětí, těhotných nebo kojících žen, diabetických pacientů a alergiků).

ZJEDNODUŠÍ PRÁCI

SNADNÁ MANIPULACE

Již při prvním kontaktu s ránou lehce přilne k jejímu povrchu. Během převazu není třeba krytí přidržovat.

STŘÍHATELNOST

Sorex můžete jakkoliv stříhat a velikost krytí uzpůsobovat potřebám a tvaru rány.

NÍZKÁ FREKVENCE PŘEVAZŮ

Primární krytí Sorex lze měnit dle potřeby a stavu rány v intervalu 2 – 5 dní. Sekundární krytí doporučujeme měnit dle míry exudace.



Contipro a.s.
Česká republika

+420 465 519 530
sales@contipro.cz
www.aktivnihojeni.cz

Kód VZP 5000486 | Úhrada 100 % | Balení 10 ks (10 x 10 cm)